

Rotationsschleifer

9237CB

1.200 W • 180 mm • 0-3.200 min⁻¹

Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein

Ein handlicher Rotationsschleifer mit einem starken 1.200 W Motor und einer Schleifscheibe mit 180 mm Durchmesser. Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik. Die Drehzahl lässt sich über den Elektronikschalter von 0 bis 3.200 min⁻¹ fein regeln. Das Getriebegehäuse ist gummiert, um die Oberfläche während der Arbeit zu schützen.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3 200 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Durchmesser Schleifteller	180 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Polieren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	3,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	431 x 198 x 187 mm

Spezifikationen

- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Elektronischer Überlastschutz
- Die Drehzahl lässt sich über den Elektronik-Schalter über den gesamten Stellbereich von 0 - 3.200 min⁻¹ fein regeln
- Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz






EAN 0088381679336

Link zur Produktseite - www.makita.de

























Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

192629-7 Woll-Polierpad Ø 180 mm		262542-4 Zentrierrohr	
455293-8 Bügelgriff		743053-3 Schleifteller Klett	
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel			

Optionales Zubehör

743012-7 Gummiteller 170mm 5/8"		P-21777 Stützteller 117mm	
P-21727 Polierpad weiß Ø 150 mm		P-21733 Polierpad blau Ø 150 mm	
P-21749 Polierpad orange Ø 150 mm		417671-0 Getriebehaube	
194514-0 Seitengriff Antivibration		162258-0 Seitengriff Antivibration	
192629-7 Woll-Polierpad Ø 180 mm		262542-4 Zentrierrohr	
416348-4 Bügelgriff		455293-8 Bügelgriff	
743053-3 Schleifteller Klett		783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	
794176-0 Woll-Polierhaube Ø 180 mm		D-70786 Polierpad gelb Ø 190 mm	
D-70792 Polierpad weiß Ø 190 mm		D-70801 Polierpad schwarz Ø 190 mm	
D-74572 Polierpad orange Ø 190 mm		D-74588 Polierpad blau Ø 190 mm	
D-74594 Woll-Polierpad Ø 180 mm		D-74625 Filzpad Klett 190 mm	

 **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

